



Упаковка

Цена у.е.*/ л/кг

Область применения, особенности

Бейцы на водной основе

Бейцы дл	я лиственно	й древесины	
ADLER Spritzbeize neu	0,9 л	20,26	
Бейц на растворителе, 13 оттенков, для подчеркивания пор. Далее можно наносить лаки на растворителе или на водной основе.	4 л	19,47	Для тонировки крупнопористых лиственных пород древесины: дуб, ясень, махагони
ADLER Rustica Бейц на основе растворителя. Разные способы нанесения. Излишки удаляются ветошью. Простота нанесения. 13 разных оттенков.	0,9 л	26,20	Для подчёркивания текстуры и интенсивной окраски поверхности в стиле классической античности
ADLER Aqua-Classic	_	цветн 26,63	
Водный бейц для лиственной древесины. 16 оттенков, не	1л	farbos 23,44	Для лиственной древесины и создания внешнего вида без подчеркивания текстурного
подчеркивает текстурный рисунок. Далее можно наносить Legnopur или лаки на водн основе (например, Aqua-Resist).	5 л	цветн 25,23	рисунка
Бейцы д	Бейцы для хвойной древесины		
ADLER Positiv plus	1л	18,88	Для хвойных пород древесины: сосна, ель, лиственница
Бейц на водной основе. Акцентирующий. 15 оттенков, превосходно выделяет текстуру хвойной древесины. Далее можно наносить Legnopur или лак на водной основе.	5 л	17,69	
Продукты на основе раствој	рителя (без а	роматически	к углеводородов)
Прозр	ачные грунт	ы и лаки	
ADLER PUR-Strong Прозрачный 2К полиуретановый лак (лак на лак). Глянец	4 кг	18,62	Согласно ÖNORM II-IV: ступени, лестницы,
G10, G30, G50, G70. Для трудно сгораемых систем покрытий, устойчив.к открытому огню. Древесина лиственных и хвойных пород (массив, шпон). Заполняющая способность. Отвердитель ADLER PUR Härter 8202 5:1 весовых частей. Разбавитель: PUR-Verdünnung 80019.	20 кг	17,16	паркет, мебель для интерьеров и в кухнях, в санитгигиенических комнатах
ADLER Tiropur NG	4 кг	17,29	

20 кг

ООО «Хольцшутц МСК»

G30, G50, G70, G100.

поры.

129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3731 Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru E-mail: info@holzschutz.ru

16,23



Согласно ÖNORM II-IV: мебель в жил помещ,

гостиницах в учебных заведениях, кухнях, в санит.-гигиенических комнатах

Разбавитель: PUR-Verdünnung 80019.

Прозрачный 2К полиуретановый лак (лак на лак). Глянец G10,

Быстро сохнущий прозрачный полиуретановый лак для мебели. Очень хорошая механическая и химическая

стойкость, подчеркивает текстуру, обладает хорошей заполняющей способностью, превосходно прорисовывает

Отвердитель ADLER PUR Härter 82019, 10:1 вес.частей.





Упаковка

Цена у.е.*/ л/кг

Область применения, особенности

Прозг	рачные лаки и	грунты	
ADLER Legnopur Высококачественный 2К полиуретановый лак (лак на лак). Глянец G10, G30, G50, G70, G90. Выдерживает серьезные нагрузки. Древесина лиственных и хвойных пород (массив,	4 кг	18,38	Согласно ÖNORM II-IV: мебель в жил помещ, гостиницах, кухнях, в санитгигиенических комнатах, столешницы, стулья
фанера, ДСП, ДВП (с покрытием). Для лакирования поверх, обработанных белым или пигментированным лаком. Заполняющая способность. Отвердитель ADLER PUR Härter 82019, 10:1 вес.частей. Разбавитель: PUR-Verdünnung 80019.	20 кг	16,88	
ADLER PUR-Antiscratch HQ Высококачественный 2-К полиуретановый прозрачный лак. Для покрытий с высокой поверхностной твердостью и отличной стойкостью к царапинам. Глянец G5G70	4 кг	18,17	Согласно ÖNORM II-IV
Отвердитель ADLER PUR-Härter 82019, 10:1 вес.частей. Paзбавитель: PUR-Verdünnung 80029. Paзбавитель: PUR-Verdünnung 80019.	20 кг	16,63	
ADLER PUR-Glanzlack Высокоглянцевый 2К полиуретановый лак с отл.наполняющей спосбностью, с прекрасным блеском и насыщенностью. Хорошо полируется. В состав входит спец.светозащитный	3 кг	20,79	Согласно ÖNORM III-IV: мебель и внутр отделка
фильтр от преждевременного пожелтения. Для блестящих покрытий мебели. <u>Заполняющая способность.</u> ADLER PUR-Härter 82019, 3:1 вес.частей. Разбавитель: PUR-Verdünnung 80019.	18 кг	19,64	в интерьерах, включая отделку кухонных поверхностей и санитарно-гигиенических помещений
ADLER-PUR-Naturmatt Быстросохнущий 2К лак, придающий поверхности эффект не-	4 кг	18,51	
обработанной древесины. Глубокоматовое <u>открытопористое</u> <u>покрытие.</u> Отвердитель ADLER PUR-Härter 82029 , 10:1 вес.частей. Разбавитель: PUR-Verdünnung 80019 .	20 кг	18,04	Согласно ÖNORM III-IV
ADLER PUR-Primer 2К грунт. Хор.заполняемость и шлифуемость. Далее наносится водонепроницаемые лаки. Для запечатки можно применять	4 кг	17,08	
водорастворимые и полиуретановые 2К лаки. Хор.шлифуемость и наполняющая способность. Водораст.компоненты не активируются Для прозрачных открытопористых покрытий. Отвердитель ADLER PUR Härter 82019, 100:10 вес.частей. Разбавитель: PUR-Verdünnung 80019.	20 кг	16,00	Для жилых помещений и спальных комнат







Название продукта, описание	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг	Область применения, особенности
Полиуретановые продукты для кро	оющих покрь	ытий: грунты,	порозаполнители, лаки
ADLER PUR-Spritzfüller	4 кг	22,40	
Порозаполнитель. Цвета: Weiß, Schwarz. Отлично шлифуется. Стойкость на вертик поверхностях.	10 кг	20,22	Обл.прим: массив, предвар.изолированный МДФ, обычные и облицованные шпоном плиты.
Отвердитель ADLER PUR Härter 82019, 10:1 вес.частей. Разбавитель: PUR-Verdünnung 80019.	30 кг	18,87	
ADLER Pigmopur	4кг упак		
Высококачественный 2К пигментированный лак. Тонируется в	RAL 9001	20,37	Согласно ÖNORM III-IV: мебель и внутр отделка,
разнообразные цвета по картам RAL и NCS. Отвердитель ADLER PUR Härter 82019 , 10:1 вес.частей.	RAL 9016	20,37	кухни и санит-гигиен.помещения.
Разбавитель: PUR-Verdünnung 80019 .	RAL 9005	26,77	
	RAL 7016	30,98	Остальные оттенки по запросу
	<mark>астворимые г</mark> розрачные л		
ADLER Aqua-Resist 1К прозрачный лак для древесины (лак на лак) на водной основе. Глянец G5, G10, G30, G50, G70, G90. Отл. устойчивость к мех. и хим. нагрузкам, кремам и жирам; в т.ч. для нанесения	5 кг	22,85	Согласно ÖNORM II-IV: мебель в интерьерах, в ваннах и на кухнях, для столешниц и стульев.
на вертикальные поверхности. Содержит спец. УФ-фильтр для защиты от преждевременного пожелтения и выгорания.	25 кг	22,51	
ADLER Aqua-Step Silent			
Прозрачный, одно- и двухкомпонентный паркетный лак на водной основе со свойством анти-скрипа для лестничных ступеней, препятствующий скольжению; хорошая	4 кг	23,92	
износостойкость и наполняющая способность, устойчивость к слипанию, отличная химическая стойкость, к крему и жиру (CFB) Глянец G10, G30, G50	22.45	22.05	Паркетный лак на водной основе со свойством анти-скрипа для лестничных ступеней, для промышленности
O ADI ER RUD Härter 02220 100-7 veres	22 кг	23,05	

5кг

25 кг



Согласно ÖNORM III-IV: мебель в жилых и спаль-

ных помещениях, стулья др.мебель

ADLER-Aqua-Mira CFB

17,76

15,71

кремам и жирам. Глянец G5, G10, G30, G50, G70

Отвердитель **ADLER PUR Härter 82220**, 100:7 вес.частей

Водорастворимый лак для многослойного покрытия. Спец. УФ-фильтры предотвращают преждевременное пожелтение и выгорание дерев.поверхности. Прекрасная устойчивость к





Упаковка

Цена у.е.*/ л/кг

Область применения, особенности

Водорастворимые	кроющие лак	и порозапо	линители
ADLER Pigmocryl NG 1К цветной кроющий лак для мебели, обладает выс. стойкостью к мех. и хим. повреждениям. Стойкость к воздействию кремов и жиров, светостойкость. Обладает хорошей заполняющей способностью, хорошо держится на вертик. поверхностях (не стекает). Глянец G5, G50. Машинная колеровка RAL/NCS, цена базы W10 ADLER Bluefin Isospeed W10 Weiß	W10 4 Kr W30 4 Kr W10 22Kr 4 Kr	19,89 19,89 19.14	Согласно ÖNORM III-IV:массив, ДСП с пленкой, шпонированная ДСП, МДФ. Для открытопористых и закрытопористых меб. поверхностей. В т.ч. для кухонь.
Кроющий порозаполнитель. Предназначен для 1К и 2К переработки. Отвердитель ADLER PUR Härter 82220, 100:5 вес.частей.	22 кг	16,30	массив, предвар.изолированный МДФ, ДСП, облиц.шпоном. Хор.стойкость на вертик. поверхностях.
Эк	ологичные м	асла	
ADLER Legno-Color Цветное масло для обработки мягких и твердых пород	0,75 л	24,08	
древесины. Превосходная проникающая способность и простое нанесение. Подчеркивает естеств. структуру древесины и придает дереву приятный оттенок. Великолепный выбор оттенков.	2,5 л	30,00	Сфера применения: Мебель в жилых помещениях; Интерьер; Рабочие поверхности на кухне; Деревянные и паркетные полы; Потолки; Детские кроватки и игрушки из дерева.
ADLER Legno-Öl Прозрачное масло для внутренних работ. Глубоко проникает в	0,75 л	24,82	
древесину, создает водоотталкивающий эффект и подчеркивает натуральный внешний вид древесины. Для получения цветных оттенков применяется в системе с Legno-Color.	2,5 л	30,98	
ADLER Legno-Hartwachsöl Высокоэкологичное масло на основе твёрдого воска (сух.	0,75 л	25,09	
остаток >97%). Превосходно подчёркивает текстуру древе- сины. Покрытие устойчиво к нагрузкам, обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Превосх. антистат. свой- ства. Для дерев. и паркет. полов	2,5 л	31,06	
Продукть	ы для создани	я эффектов	
ADLER PUR-Ecofill Weiss 2К изолирующий полиурет. грунт, быстро высыхает, высокая наполняющая способность и отличная шлифуемость. Харак-	4 кг	22,52	Может наноситься без грунта на
теризуется хор. состоянием на верт. Поверхностях, остается постоянно эластичностичным. Отвердитель ADLER PUR Härter 82017, 10:1 вес.частей	24 кг	19,17	высококачественный МДФ
ADLER Pigmotop Полиуретановый запечатывающий 2К лак для кроющих	4 кг	16,79	
систем на растворителе и на воде, а так же для спецэффектов получаемых с Adler Perleffekt Adler Metalic-Base. Высокая светостойкость. Глянец G10G100.	20 кг	15,93	Согласно ÖNORM II-IV
Отвердитель ADLER PUR Härter 82019, 10:1 вес.частей			

ООО «Хольцшутц МСК»

129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3731 Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru E-mail: info@holzschutz.ru







Упаковка

Цена у.е.*/ л/кг

Область применения, особенности

Продукты для о	создания разл	ичных эффе	ктов
ADLER Aquafix Ferro Порошок для создания спец. металлических эффектов	1 кг	19,41	
ADLER Aquafix Kupfer Порошок для создания спец. металлических эффектов	1 кг	63,97	
ADLER Aquafix Messing Порошок для создания спец. металлических эффектов	1 кг	72,24	
ADLER Aquafix Bronze Порошок для создания спец. металлических эффектов	1 кг	78,07	
ADLER Aquafix Zinn Порошок для создания спец. металлических эффектов	1 кг	147,88	
Adler Aquafix Oxid Раствор для окисления металлосодержащих поверхностей для придания эффекта ржавчины	0,5 кг	18,14	
Adler Aquafix Blue-Patina Раствор для окисления металлосодержащих поверхностей для придания эффекта голубой патины	500мл	21,53	
ADLER Aqua-Pure-Metal	1 кг	62,59	
3К металлизированное покрытие на водной основе Отвердитель ADLER PUR Härter 82220, 100:5 вес.частей	5 кг	60,15	Согласно ÖNORM III-IV: мебель в жилых и спаль- ных помещениях
ADLER Betoneffekt Цветная готовая шпатлевка на водной основе. Содержит кварц, для создания эффекта натур. бетона. Отл. адгезия, мал. натяжение (не возникает трещин), легкое нанесение. 5 станд. оттенков, можно перекрашивать прозр лаком или системой с эффектом металлика. Для нанесения на МДФ, ДСП	3 л	18,32	Согласно ÖNORM III-IV для спален и гостиных







Упаковка

Цена у.е.*/ л/кг

Область применения, особенности

Отвердители и растворители		
ADLER Aqua PUR Härter 82220	0,08 кг	8,17
ополиизоцианатный отвердитель для мебельных лаков на водной основе:	0,20 кг	9,97
	0,28 кг	13,37
Pigmocryl, ADLER Aquawood Protect, Aquawood Protor, Aqua	0,77 кг	30,66
Isospeed, Aqua-PU Pro и Aqua-Step Silent	1,1 кг	39,35
ADLER PUR-Härter 82019	0,1 кг	6,26
Отвердитель для полиуретановых лаков:	0,4 кг	12,20
	1 кг	27,69
PUR-Spritzlacke, Tiropur NG, Legnopur, Pigmotop, Isopur, Pigmopur, PUR-Spritzfüller 25515, PUR-Glanzlack и MDF 4in 1	9 кг	25,38
ADLER PUR-Härter 82029	0,4 кг	13,15
Отвердитель для полиуретанового лака:	1 кг	27,79
PUR-Strong	9 кг	25,49
ADLER PUR-Härter 82040		
Отвердитель для полиуретановых лаков: PUR-Isofüller, MDF-4in1, PUR-Spritzfüller Weiß, Pigmopur и PUR-Glanzlack	1 кг	27,47
ADLER PUR-Härter 8233000210 Полиизоцианатный отвердитель на основе растворителя для продукта ADLER PUR-Füllgrund HT 2530000200	5 кг	18,68
ADLER Pur Härter 82225 Отвердитель для паркетного лака ADLER Floor-Finish. Стоимость за упак.	0,45 л	28,85
Разбавитель ADLER DD-Verdünnung aromaten- frei 80019	0,5 л	7,96
Без ароматических углеводородов	1л	12,62
Для грунтов и лаков PUR	10л	10,46

